















TOYOTA

LAND CRUISER



ESPECIFICACIONES SPECIFICATIONS

TIPO DE CARROCERÍA Y DISTANCIA ENTRE EJES BODY TYPE & WHEELBASE	MODELO GRADE	TIPO DE MOTOR Y TRANSMISIÓN ENGINE TYPE & TRANSMISSION	
<p>Distancia entre ejes superlarga Cabinas normal*1</p> <p>Super Long Wheelbase Single Cab Pickup*1</p>		<p>STD</p> <p>24V 4.0 litros (1GR-FE) Manual, 5 velocidades</p> <p>24V 4.0 liter (1GR-FE) 5-speed manual</p> <p>12V Diesel 4.2 litros (1HZ) Manual, 5 velocidades</p> <p>12V 4.2 liter Diesel (1HZ) 5-speed manual</p>	
<p>Distancia entre ejes superlarga Cabinas doble</p> <p>Super Long Wheelbase Double Cab Pickup</p>		<p>STD</p> <p>24V 4.0 litros (1GR-FE) Manual, 5 velocidades</p> <p>24V 4.0 liter (1GR-FE) 5-speed manual</p> <p>12V Diesel 4.2 litros (1HZ) Manual, 5 velocidades</p> <p>12V 4.2 liter Diesel (1HZ) 5-speed manual</p>	
<p>Distancia entre ejes larga Techo rígido</p> <p>Long Wheelbase Hard Top</p>		<p>STD</p> <p>24V 4.0 litros (1GR-FE) Manual, 5 velocidades</p> <p>24V 4.0 liter (1GR-FE) 5-speed manual</p> <p>12V Diesel 4.2 litros (1HZ) Manual, 5 velocidades</p> <p>12V 4.2 liter Diesel (1HZ) 5-speed manual</p>	
<p>Distancia entre ejes semilarga Techo rígido</p> <p>Semi-long Wheelbase Hard Top</p>		<p>LX/STD</p> <p>24V 4.0 litros (1GR-FE) Manual, 5 velocidades</p> <p>24V 4.0 liter (1GR-FE) 5-speed manual</p> <p>12V Diesel 4.2 litros (1HZ) Manual, 5 velocidades</p> <p>12V 4.2 liter Diesel (1HZ) 5-speed manual</p>	
<p>Distancia entre ejes corta Techo rígido</p> <p>Short Wheelbase Hard Top</p> <p>Distancia entre ejes corta Techo Islando*2</p> <p>Short Wheelbase Soft Top*2</p>		<p>LX</p> <p>24V 4.0 litros (1GR-FE) Manual, 5 velocidades</p> <p>24V 4.0 liter (1GR-FE) 5-speed manual</p> <p>STD</p> <p>24V 4.0 litros (1GR-FE) Manual, 5 velocidades</p> <p>24V 4.0 liter (1GR-FE) 5-speed manual</p> <p>12V Diesel 4.2 litros (1HZ) Manual, 5 velocidades</p> <p>12V 4.2 liter Diesel (1HZ) 5-speed manual</p> <p>STD</p> <p>12V Diesel 4.2 litros (1HZ) Manual, 5 velocidades</p> <p>12V 4.2 liter Diesel (1HZ) 5-speed manual</p>	

DIMENSIONES Y DESPEJE SOBRE EL SUELO (mm) DIMENSIONS & GROUND CLEARANCE (mm)	CAPACIDAD DE ASIENTOS SEAT CAPACITY	PESOS WEIGHT		Suspensión delantera/trasera Suspension Front/ Rear	Frenos delanteros/traseros Brakes Front/ Rear
		Peso neto Curb weight	Peso bruto del vehículo (kg) Gross vehicle weight (kg)		
		Gasolina (kg) / Diesel (kg) Gasoline (kg) / Diesel (kg)			
 <p>() : Modelo 1HZ () : 1HZ model</p>		2055 (2010-2325)	3200	Eje rígido, resortes helicoidales/ Eje rígido, ballestas semielípticas	Disco ventilado/tambor
		2140 (2095-2440)		Rigid axle, Coil springs/ Rigid axle, Semi-elliptic leaf springs	
 <p>() : con filtro de aire tipo esnórketel () : with air-cleaner snorkel</p>		2195 (2175-2375)	3200	Eje rígido, resortes helicoidales/ Eje rígido, ballestas semielípticas	Disco ventilado/tambor
		2280 (2270-2495)		Rigid axle, Coil springs/ Rigid axle, Semi-elliptic leaf springs	
 <p>() : Modelo 1HZ () : 1HZ model</p>		2115 (2055-2320)	3200	Eje rígido, resortes helicoidales/ Eje rígido, ballestas semielípticas	Discos ventilado/tambor
		2230 (2185-2480)		Rigid axle, Coil springs/ Rigid axle, Semi-elliptic leaf springs	
		2145 (2100-2355)	3060	Eje rígido, resortes helicoidales/ Eje rígido, ballestas semielípticas	Discos ventilado/tambor
		2245 (2200-2500)		Rigid axle, Coil springs/ Rigid axle, Semi-elliptic leaf springs	
 <p> *1: Techo rígido LX Modelo 1GR-FE *1: Hard Top LX 1GR-FE model *2: Techo rígido STD Modelo 1HZ *2: Hard Top STD 1HZ model *3: Techo blando STD Modelo 1HZ *3: Soft Top STD 1HZ model *4: Techo rígido STD Modelo 1GR-FE *4: Hard Top STD 1GR-FE model </p>	 <p>Configuración de asientos paralelos no disponible para el LX. Parallel seat configuration not available on the LX.</p>	1855 (1825-2000)	2600	Eje rígido, resortes helicoidales/ Eje rígido, ballestas semielípticas	Discos ventilados/tambor
		1845 (1815-2010)			
		1935 (1895-2105)			
		1915 (1875-2085)			

CHASIS CHASSIS		Neumáticos
Radio mínimo de viraje (ruedas) (m)	Capacidad del depósito de combustible (litros)	Tires
Min. turning radius (tires) (m)	Fuel tank capacity (liters)	
7.2	90	7.50R16-8PRLT
7.2	(+90 extra)	
7.2	130	7.50R16-8PRLT
7.2		
6.8	90	7.50R16-8PRLT
6.8	(+90 extra)	
6.3	130	7.50R16-8PRLT
6.3		
5.5	90	7.50R16-6PRLT
5.5		

MOTORES ENGINES

		4.0 litros (1GR-FE) ^{*3}	Diesel 4.2 litros (1HZ)
Tipos		6 cilindros, tipo V, doble árbol de levas, 24 válvulas	6 cilindros en línea, árbol de levas a la cabeza
Cilindrada	cm ³	3956	4164
Potencia máxima (neta)	kW/rpm	170/5200 ^{*4}	96/3800
Par motor máximo (neto)	Nm/rpm	360/3800 ^{*4}	285/2200
Sistema de combustión		Inyección de combustible con encendido electrónico	Inyección de combustible tipo distribución

La adición de características extra puede alterar las cifras de esta tabla.

- Toyota Motor Corporation se reserva el derecho de alterar cualquier parte de las especificaciones y equipamiento sin previo aviso. Las especificaciones y equipamiento están sometidos a cambios para adaptarse a las exigencias de otros mercados. En cuanto a los detalles sobre estos cambios, que puedan ser necesarios en su zona, se ruega pedir información a su concesionario local.

- Nota: Los vehículos fotografiados y las especificaciones que aparecen en este catálogo pueden ser diferentes de los modelos y del equipamiento disponibles en su zona.

El color de la carrocería de los vehículos, puede diferir ligeramente de la tonalidad de la impresión de este folleto.

*1 Cabina y chasis disponible para volante a la izquierda

*2 Volante a la derecha

*3 Euro 2

*4 Prefiltro

		4.0 liter (1GR-FE) ^{*3}	4.2 liter Diesel (1HZ)
Types		6 Cylinders, V-type Twin Cam 24 valve	6 Cylinders, In-line OHC
Piston displacement	cc.	3956	4164
Max. output (net)	kW/rpm	170/5200 ^{*4}	96/3800
Max. torque (net)	Nm/rpm	360/3800 ^{*4}	285/2200
Fuel system		Electronic fuel injection	Distribution type fuel injection

Addition of extra features may change figures in this chart.

- Toyota Motor Corporation reserves the right to alter any details of specifications and equipment without notice.

Details of specifications and equipment are also subject to change to suit local conditions and requirements.

Please inquire at your local dealer for details of any such changes that might be required for your area.

- Note: Vehicles pictured and specifications detailed in this catalog may vary from models and equipment available in your area. Vehicle body color might differ slightly from printed photos in this catalog.

*1: Cab and chassis are available for LHD.

*2: RHD

*3: Euro 2

*4 Pre-cleaner